

() LOSDI





Empresa / Company / Entreprise

Liderazgo y garantía de calidad total

CERCA DE TI

LOS DI consolida su marca y su dilatada trayectoria empresarial en el sector apostando y liderando desde la calidad, la innovación y la vanguardia tecnológica.

Con una extensa y cuidada gama de productos, LOS DI se sitúa como referente en un diseño que se desmarca de la competencia y que es complementado con características y materiales de máxima funcionalidad.

LOS DI trabaja CERCA DE TI. Cerca del profesional, aportando un servicio de calidad, con las mejores garantías. Y cerca del cliente final, con un producto de calidad, diseño innovador y absoluta practicidad.

Leadership and total quality
assurance CLOSE TO YOU

LOS DI consolidates its brand and its long business trajectory in the sector betting and leading from the quality, the innovation and the technological vanguard.

With an extensive and careful range of products, LOS DI stands as a benchmark in a design that is unmarked from the competition and which is complemented with features and materials with maximum functionality.

LOS DI gets CLOSE TO YOU. Close to professionals with top Quality Service & best guarantees. Close to final customers with Quality Products, Smart Innovative Design and Practicity.

Le leadership et l'assurance qualité
complète PROCHE DE TOI

LOS DI consolide sa marque et sa vaste expérience dans le secteur à partir de la qualité, l'innovation et l'avant-garde technologique.

Avec une ample gamme de produits, LOS DI se positionne à la tête du secteur avec des produits que se démarquent de la concurrence, conçus avec un dessin et des matériaux que proportionnent une praticité complète.

LOS DI travaille PROCHE DE TOI. Près du professionnel, en fournissant un service garanti et adapté à vos besoins, et près du client final, avec des produits de qualité, du dessin innovant et de la praticité.





REFERENCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE



Información
Information
Information



Potencia en Varios
Watt power
Puissance en watt



Voltaje
Voltage
Voltage



Frecuencia en hercios
Hertz frequency
Fréquence en hertz



Caudal de aire
Air flow
Débit d'air



Velocidad
Speed
Vitesse



Clase
Type
Classe



Interruptor o pulsador
Switch or push-button
Interrupteur ou bouton



Sistema
System
Système



Cánula
Cannula
Canule



Cerradura y llave
Lock and key
Serrure et clé



Capacidad
Capacity
Capacité



Dosificación
Dosage
Dosage



Materiales y acabados
Material and finishings
Matériaux et finition



Medidas
Measurements
Mesures



Unidades por caja
Units per box
Unités per boîte



Unidades por palet
Units per pallet
Unités per palette



()
CERCA
DE TI

Nº PÁG

10 STAR Line

Productos / Products / Produits

14

■ Dispensadores papel higiénico
Hygienic paper dispensers
Distributeurs papier hygiénique

22

■ Portatoallas
Towels paper dispensers
Distributeurs d'essuie-mains

30

■ Dosificadores jabón
Soap dispensers
Distributeurs de savon

40

■ Dispensadores papel mecha
Centerfeed paper dispensers
Distributeurs de papier devidage central

Nº PÁG

46

■ Secamanos
Hand dryers
Sèche-mains

56

■ Dispensadores bobinas industriales
Industrial roll paper dispensers
Distributeurs de bobines industrielles

60

■ Dispensadores y Exterminadores de Insectos
Dispensers and fly killers
Distributeurs et exterminateur d'insectes

66

■ Accesorios
Accessories
Accessoires



()
CLOSE
TO YOU

> STAR LINE

DISPENSACIÓN CONTROLADA

DISPENSING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO
HYGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



DOSIFICADORES JABÓN
SOAP DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE SAVON

**DISEÑO INNOVADOR, ATRACTIVO Y POLIVALENTE. INSPIRADO EN EL FONDO MARINO.
INNOVATIVE DESIGN, ATTRACTIVE AND VERSATILE. INSPIRED BY THE SEA BOTTOM.
DESIGN INNOVANT, ATTRAYANT ET POLYVALENT. INSPIRÉ DES FONDS MARINS.**



> STAR LINE

DISPENSACIÓN CONTROLADA

DISPENSING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION



DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO
HYGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO
HYGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

FABRICADOS EN POLICARBONATO

MADE OF POLYCARBONATE / FABRIQUÉS EN POLYCARBONATE

DISEÑO ROBUSTO Y FUNCIONAL
ROBUST AND FUNCTIONAL DESIGN
CONCEPTION ROBUSTE ET FONCTIONNEL



DISPENSADORES PAPEL MECHA
CENTERFEED PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE PAPIER DEVIDAGE CENTRAL

PORTATOALLAS
TOWELS PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS



DISPENSADORES
PAPEL HIGIÉNICO
HIGIENIC PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE

> STAR

POLICARBONATO

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO / HIGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



CP-5007-BL



CP-5007-B




CP-5006-BL



CP-5006-B

DISPENSACIÓN

CONTROLADA



DISPENSING CONTROL SYSTEM

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION



DISPONE DE **FRENO** PARA UNA DISPENSACIÓN CONTROLADA
IT HAS A **BRAKE** FOR BEST ROLL DISPENSING CONTROL
IL A UN **FREIN** POUR UNE DISTRIBUTION CONTRÔLÉE DU PAPIER



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-5007-B	Ø mín. 60 mm Ø máx. 270 mm Ancho máx. 110 mm	Plástico / Plastic / Plastique	318 x 318 x 155 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	6	108
CP-5007-BL	Ø mín. 60 mm Ø máx. 270 mm Ancho máx. 110 mm	Plástico / Plastic / Plastique	318 x 318 x 155 mm	Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	6	108
CP-5006-B	Ø mín. 45 mm Ø máx. 210 mm Ancho máx. 110 mm	Plástico / Plastic / Plastique	253 x 253 x 151 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	6	144
CP-5006-BL	Ø mín. 45 mm Ø máx. 210 mm Ancho máx. 110 mm	Plástico / Plastic / Plastique	253 x 253 x 151 mm	Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	6	144

> STAR POLICARBONATO

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO / HIGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE









DISPENSACIÓN CONTROLADA



DISPENSING CONTROL SYSTEM
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

DISPENSACIÓN CONTROLADA **HOJA A HOJA**. AHORRO DE CONSUMIBLE
SHEET-BY-SHEET DISPENSING CONTROL. CONSUMABLE SAVING
DISTRIBUTION CONTRÔLÉE **FEUILLE À FEUILLE**. ÉCONOMIE DES CONSOMMABLES

()						
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-5008-B	Ø máx. 201 mm Ancho máx. 110 mm	Plástico / Plastic / Plastique	284 x 284 x 170 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	6	108
CP-5008-BL	Ø máx. 201 mm Ancho máx. 110 mm	Plástico / Plastic / Plastique	284 x 284 x 170 mm	Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	6	108

> ELEGANCE ABS

DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO / HIGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



CP-0205-B CP-0205-C-BL CP-0205-CG CP-0205 CP-0201



CP-0204-B CP-0204-C-BL CP-0204-CG CP-0204 CP-0201-B

()	⦿	🔑	📏	🔗	📦	🔢
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0205-B	Ø mín. 56 mm / Ø máx. 72 mm	Plástico / Plastic / Plastique	313 x 313 x 135 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	12	144
CP-0205-C-BL	Ø mín. 56 mm / Ø máx. 72 mm	Plástico / Plastic / Plastique	313 x 313 x 135 mm	ABS negro / Black ABS / ABS noir	12	144
CP-0205-CG	Ø mín. 56 mm / Ø máx. 72 mm	Plástico / Plastic / Plastique	313 x 313 x 135 mm	ABS plata / Silver ABS / ABS argent	12	144
CP-0205	Ø mín. 56 mm / Ø máx. 72 mm	Plástico / Plastic / Plastique	313 x 313 x 135 mm	ABS fume / Transparent ABS / ABS fumé	12	144
CP-0204-B	Ø 45 mm	Plástico / Plastic / Plastique	290 x 268 x 130 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	12	144
CP-0204-C-BL	Ø 45 mm	Plástico / Plastic / Plastique	290 x 268 x 130 mm	ABS negro / Black ABS / ABS noir	12	144
CP-0204-CG	Ø 45 mm	Plástico / Plastic / Plastique	290 x 268 x 130 mm	ABS plata / Silver ABS / ABS argent	12	144
CP-0204	Ø 45 mm	Plástico / Plastic / Plastique	290 x 268 x 130 mm	ABS fume / Transparent ABS / ABS fumé	12	144
CP-0201-B	500 unids	Plástico / Plastic / Plastique	295 x 140 x 140 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	1	204
CP-0201	500 unids	Plástico / Plastic / Plastique	295 x 140 x 140 mm	ABS fume / Transparent ABS / ABS fumé	1	204

ACERO INOX Y EPOXI



CO-0207-I CO-0207-S



CP-0203 CO-0202 CO-0202-F

()	⦿	🔑	📏	🔗	📦	🔢
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CO-0207-I	Ø mín. 45 mm Ø máx. 56 mm	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	290 x 268 x 130 mm	Acero inoxidable 304 brillo (18/8) Stainless steel 304 bright finished (18/8) Acier inox 304 brillant (18/8)	12	144
CO-0207-S	Ø mín. 45 mm Ø máx. 56 mm	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	290 x 268 x 130 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	12	144
CP-0203	Ø 45 mm	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	263 x 255 x 120 mm	Epoxi blanco / White epoxy / Epoxy blanc	12	144
CO-0202	Ø 45 mm	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	263 x 255 x 120 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	12	144
CO-0202-F	Ø 45 mm	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	263 x 255 x 120 mm	Acero inoxidable 430 satinado Stainless steel 430 satin finished Acier inox 430 brossé	12	144

> ELEGANCE

> OCÉANO



PORTATOALLAS
TOWEL PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS

> STAR

POLICARBONATO

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



CP-5009-BL

CP-5009-B

DISPENSACIÓN

CONTROLADA



DISPENSING CONTROL SYSTEM

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

SISTEMA DE DISPENSACIÓN CONTROLADA PARA EL **AHORRO DE PAPEL**
DISPENSING CONTROL SYSTEM **TO SAVE PAPER**
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION POUR **ÉVITER LE GASPILLAGE DE PAPIER**

()	≡	🔑	⏏	🔗	📦	🔲
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CP-5009-B	600 unids	Plástico / Plastic / Plastique	374 x 325 x 146 mm	Policarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	8	96
CP-5009-BL	600 unids	Plástico / Plastic / Plastique	374 x 325 x 146 mm	Policarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	8	96

> ELEGANCE ABS

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



()	≡	🔑	⚖	🔗	📦	🔲
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0106-B	600 uds	Plástico / Plastic / Plastique	375 x 285 x 135 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	8	96
CP-0106-C-BL	600 uds	Plástico / Plastic / Plastique	375 x 285 x 135 mm	ABS negro / Black ABS / ABS noir	8	96
CP-0106-CG	600 uds	Plástico / Plastic / Plastique	375 x 285 x 135 mm	ABS plata / Silver ABS / ABS argent	8	96
CP-0106	600 uds	Plástico / Plastic / Plastique	375 x 285 x 135 mm	ABS fumé / Transparent ABS / ABS fumé	8	96
CP-0525-B	191-216 x 279 mm	Plástico / Plastic / Plastique	409 x 300 x 235 mm	Plástico de alta resistencia / High resistant plastic / Plastique d'haute resistance	1	65

> ELEGANCE ACERO INOX

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



()	≡	🔑	⚖	🔗	📦	🔲
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CO-0107-I	600 uds	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	375 x 285 x 135 mm	Acero inoxidable 304 brillo (18/8) Stainless steel 304 bright finished (18/8) / Acier inox 304 brillant (18/8)	8	96
CO-0107-S	600 uds	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	375 x 285 x 135 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) / Acier inox 304 brossé (18/8)	8	96

> OCEANO

ACERO INOX

PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE - MAINS



()	≡	🔑	⚖️	🔗	📦	🔢
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0105	600 uds	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	330 x 265 x 120 mm	Epoxi blanco / White epoxi / Epoxi blanc	8	96
CO-0104	600 uds	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	330 x 265 x 120 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	8	96
CO-0104-F	600 uds	Cerradura metálica y llave de plástico Metallic lock and plastic key Serrure metalique et clé en plastique	330 x 265 x 120 mm	Acero inoxidable 430 satinado Stainless steel 430 satin finished Acier inox 430 brossé	8	96



PROCHE
DE TOI



DOSIFICADORES DE JABÓN

SOAP DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE SAVON

> STAR

POLICARBONATO

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



VÁLVULA ANTIGOTEO - JABÓN LÍQUIDO / NON DRIPPING
VALVE - LIQUIDE SOAP / POMPE ANTI-DÉGOUTTEMENT - SAVON LIQUIDE

()								
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-5003-B	850 ml	Plástico / Plastic / Plastique	221 x 152,5 x 117 mm	Polycarbonato blanco White polycarbonate Polycarbonate blanc	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	12	336
CJ-5003-BL	850 ml	Plástico / Plastic / Plastique	221 x 152,5 x 117 mm	Polycarbonato negro Black polycarbonate Polycarbonate noir	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	12	336

DISPENSACIÓN CONTROLADA

DISPENSING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION



VÁLVULA ANTIGOTEO - JABÓN LÍQUIDO O JABÓN ESPUMA / NON DRIPPING
VALVE - LIQUIDE SOAP OR FOAM SOAP / POMPE ANTI-DÉGOUTTEMENT - SAVON LIQUIDE OU SAVON MOUSSE

()									
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Semure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-5005-B	750 ml	Plástico / Plastic / Plastique	221 x 152,5 x 117 mm	Polycarbonato blanco White polycarbonate Polycarbonate blanc	Jabonera para carga Soap dish for load Distributeur de savon pour pochette	0,4 ml / 1ml	Jabón Espuma o Jabón Líquido / Foam soap or Liquide soap / Mousse ou Savon liquide	12	336
CJ-5005-BL	750 ml	Plástico / Plastic / Plastique	221 x 152,5 x 117 mm	Polycarbonato negro Black polycarbonate Polycarbonate noir	Jabonera para carga Soap dish for load Distributeur de savon pour pochette	0,4 ml / 1ml	Jabón Espuma o Jabón Líquido / Foam soap or Liquide soap / Mousse ou Savon liquide	12	336
CB-515-E	750 ml	-	-	Plástico / Plastic / Plastique	-	0,4 ml	Espuma / Foam / Mousse	6	468
CB-515-G	750 ml	-	-	Plástico / Plastic / Plastique	-	1 ml	Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	6	468

> PARÍS

ABS Y ACERO INOX

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



VÁLVULA ANTIGOTEO -
JABÓN LÍQUIDO /
NON DRIPPING VALVE -
LIQUIDE SOAP /
POMPE ANTI-
DÉGOUTTEMENT -
SAVON LIQUIDE







..... **CJ-1003** **CJ-1003-C-BL** **CJ-1003-CG** **CJ-1005**

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Pulsador Push-button Bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CJ-1003	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	288
CJ-1003-C-BL	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	ABS negro / Black ABS / ABS noir	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	288
CJ-1003-CG	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	ABS plata / Silver ABS / ABS argent	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	288
CJ-1005	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	Jabonera con botella - Automático 4 baterías LR6 AA / Soap dish with bottle - Automatic 4 batteries LR6 AA / Distributeur de savon avec réservoir vrac - Automatique 4 batteries LR6 AA	1 ml Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	Automático / Automatic / Automatique	12	288



JABÓN ESPUMA /
FOAM SOAP /
MOUSSE



JABÓN LÍQUIDO O
ESPUMA / LIQUIDE
SOAP OR FOAM
SOAP /
SAVON LIQUIDE OU
MOUSSE





..... **CJ-1004** **CJ-1004-C** **CJ-1001-I** **CJ-1001-S**



VÁLVULA ANTIGOTEO - JABÓN LÍQUIDO O JABÓN ESPUMA /
NON DRIPPING VALVE - LIQUIDE SOAP OR FOAM SOAP / POMPE
ANTI-DÉGOUTTEMENT - SAVON LIQUIDE OU SAVON MOUSSE

CB-414-E **CB-414-G**

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CJ-1004 CJ-1004-CG CJ-1004-C-BL	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc ABS plata / Silver ABS / ABS argent ABS negro / Black ABS / ABS noir	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	0,4 ml	Jabón Espuma / Foam soap / Mousse	12	288
CJ-1004-C CJ-1004-C-CG CJ-1004-C-BL	750 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc ABS plata / Silver ABS / ABS argent ABS negro / Black ABS / ABS noir	Jabonera para carga Soap dish with for load Distributeur de savon pour pochette	0,4 ml / 1 ml	Jabón Espuma o Jabón Líquido / Foam soap or Liquide soap / Mousse ou Savon liquide	12	288
CJ-1001-I	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	Acero inoxidable 304 brillo (18/8) / Stainless steel 304 bright finished (18/8) / Acier inox 304 brillant (18/8)	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml	Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	12	288
CJ-1001-S	900 ml	Plástico / Plastic / Plastique	250 x 126 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) / Stainless steel 304 satin finished (18/8) / Acier inox 304 brossé (18/8)	Jabonera con botella Soap dish with bottle Distributeur de savon avec réservoir vrac	1 ml	Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	12	288
CB-414-E	750 ml	-	-	Plástico / Plastic / Plastique	-	0,4 ml	Espuma / Foam / Mousse	6	468
CB-414-G	750 ml	-	-	Plástico / Plastic / Plastique	-	1 ml	Jabón líquido / Liquide soap / Savon liquide	6	468

> ELEGANCE ABS

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



MODELO
SYDNEY

CJ-1006-B CJ-1006-C-BL CJ-1006-CG

()	🕒	🔑	📏	🔗	⚙️	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Pulsador Push-button Bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-1006-B	1L	Plástico / Plastic / Plastique	225 x 112 x 90 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	Válvula antigoteo - Muelle acero inoxidable endurecido / Non dripping valve - Stainless hard steel spring / Pompe anti-dégouttement - Ressort acier inoxydable durci	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	360
CJ-1006-C-BL	1L	Plástico / Plastic / Plastique	225 x 112 x 90 mm	ABS negro Black ABS ABS noir	Válvula antigoteo - Muelle acero inoxidable endurecido / Non dripping valve - Stainless hard steel spring / Pompe anti-dégouttement - Ressort acier inoxydable durci	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	360
CJ-1006-CG	1L	Plástico / Plastic / Plastique	225 x 112 x 90 mm	ABS plata Silver ABS ABS argent	Válvula antigoteo - Muelle acero inoxidable endurecido / Non dripping valve - Stainless hard steel spring / Pompe anti-dégouttement - Ressort acier inoxydable durci	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	360

> ELEGANCE ABS

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



MODELO
SYDNEY

CJ-1006 CJ-1007

()	🕒	🔑	📏	🔗	⚙️	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Pulsador Push-button Bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-1006	1L	Plástico / Plastic / Plastique	225 x 112 x 90 mm	Vaso transparente - Tapa y pulsador blanco / Transparent glass - White top and button / Verre transparent - Couvercle et bouton blanc	Válvula antigoteo - Muelle acero inoxidable endurecido / Non dripping valve - Stainless hard steel spring / Pompe anti-dégouttement - Ressort acier inoxydable durci	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	360
CJ-1007	1L	Plástico / Plastic / Plastique	225 x 112 x 90 mm	Vaso transparente - Tapa y pulsador cromado / Transparent glass - Chromed top and button / Verre transparent - Couvercle et bouton chromé	Válvula antigoteo - Muelle acero inoxidable endurecido / Non dripping valve - Stainless hard steel spring / Pompe anti-dégouttement - Ressort acier inoxydable durci	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	360

> ELEGANCE

ACERO INOX

DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



CJ-1008-I



CJ-1008-S


MODELO

BLINDER

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Pulsador Push-button Bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-1008-I	700 ml	Acero / Steel / Acier	160 x 105 mm	Acero inoxidable 304 brillo (18/8) Stainless steel 304 bright finished (18/8) Acier inox 304 brillant (18/8)	Válvula antigoteo / Non dripping valve / Pompe anti-dégouttement	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	660
CJ-1008-S	700 ml	Acero / Steel / Acier	160 x 105 mm	Acero inoxidable 304 satinado (18/8) Stainless steel 304 satin finished (18/8) Acier inox 304 brossé (18/8)	Válvula antigoteo / Non dripping valve / Pompe anti-dégouttement	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	12	660



CERCA
DE TI



DISPENSADORES PAPEL MECHA

CENTERFEED PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE PAPIER
DEVIDAGE CENTRAL

> STAR


POLICARBONATO

DISPENSADORES PAPEL MECHA / CENTERFEED PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER DEVIDAGE CENTRAL



DISPENSACIÓN

CONTROLADA



.....EXTRACTOR / EXTRACTOR / EXTRACTEUR



.....DIFUSOR / DIFFUSER / DIFFUSSEUR

DISPENSING CONTROL SYSTEM

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

ZONA DE DESGARRO PARA MEJOR CORTE DEL CONSUMIBLE
TEAR ZONE FOR BETTER CONSUMABLE CUTTING
SCIE POUR AIDER À COUPER LE PAPIER

()	⦿	🔑	ℓ	🔗	⚙️	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-5010-B	Ø máx. 200 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 266,6 x 237 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	Extractor Extractor Extracteur	1	75
CP-5010-BL	Ø máx. 200 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 266,6 x 237 mm	Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	Extractor Extractor Extracteur	1	75
CP-5011-B	Ø máx. 200 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 266,6 x 237 mm	Polycarbonato blanco / White polycarbonate / Polycarbonate blanc	Difusor Diffuser Diffuseur	1	75
CP-5011-BL	Ø máx. 200 mm	Plástico / Plastic / Plastique	350 x 266,6 x 237 mm	Polycarbonato negro / Black polycarbonate / Polycarbonate noir	Difusor Diffuser Diffuseur	1	75

> ELEGANCE ABS

DISPENSADORES PAPEL MECHA / CENTERFEED PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER DEVIDAGE CENTRAL



()	🔑	📏	🔗	⚙️	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0521-B	Plástico / Plastic / Plastique	365 x 255 x 240 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	Extractor / Extractor / Extracteur	1	75
CP-0521-C-BL	Plástico / Plastic / Plastique	365 x 255 x 240 mm	ABS negro / Black ABS / ABS noir	Extractor / Extractor / Extracteur	1	75
CP-0521-CG	Plástico / Plastic / Plastique	365 x 255 x 240 mm	ABS plata / Silver ABS / ABS argent	Extractor / Extractor / Extracteur	1	75
CP-0520	Plástico / Plastic / Plastique	365 x 255 x 240 mm	ABS fumé / Transparent ABS / ABS fumé	Extractor / Extractor / Extracteur	1	75
CP-0528-B	Plástico / Plastic / Plastique	355 x 180 x 170 mm	ABS blanco / White ABS / ABS blanc	Extractor / Extractor / Extracteur	1	132
CP-0528	Plástico / Plastic / Plastique	355 x 180 x 170 mm	ABS fumé / Transparent ABS / ABS fumé	Extractor / Extractor / Extracteur	1	132



DISPENSACIÓN CONTROLADA
DISPENSING CONTROL SYSTEM
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DISTRIBUTION

LAS REFERENCIAS ABAJO INDICADAS PRESENTAN UN SISTEMA DE DISPENSACIÓN CONTROLADA PARA EVITAR UN MAL CONSUMO / THE BELOW INDICATED REFERENCES HAVE A CONTROLLED DISPENSING SYSTEM TO PREVENT POOR CONSUMPTION / LES REFERENCES ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS ONT UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION CONTRÔLÉE POUR ÉVITER UN MAUVAISE USAGE.

DIFUSOR / DIFFUSER / DIFFUSSEUR ··· CP-0521-B-E ··· CP-0521-C-BL-E ··· CP-0521-CG -E ··· CP-0520 -E ··· CP-0528-B -E ··· CP-0528 -E ···



CLOSE
TO YOU



SECAMANOS

HAND DRYERS
SÈCHE-MAINS

> ELEGANCE

ABS

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING /
ÉCONOMIE D'ENERGIE.

TIEMPO DE SECADO / HAND DRY TIME
MEASUREMENT / TEMPS DE SÈCHAGE = 10 sgs

REGULADOR DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO
/ AIR TEMPERATURE CONTROL SENSOR /
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE

DEPÓSITO DE AGUA EXTRAÍBLE / REMOVABLE
RESIDUAL WATER DEPOSIT / RESERVOIR D'EAU
AMOVIBLE

CS-700-X CS-700-GX

()	W	⚡	⚡	⚖	🔗	📏	✓	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador Switch or push-button Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CS-700-X	2050 W	220 - 240 V	50 Hz	685 x 220 x 300 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	342 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico / Optical / Optique	1	20
CS-700-GX	2050 W	220 - 240 V	50 Hz	685 x 220 x 300 mm	ABS plata Silver ABS ABS argent	342 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico / Optical / Optique	1	20

PROCHE
DE TOI

> ELEGANCE ABS

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



()	W	⚡	📶	🌬️	📏	🔗	🕒	✓	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios / Watt power / Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios / Hertz frequency / Fréquence en hertz	Caudal de Aire / Air flow / Débit d'air	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador / Switch or push-button / Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet / Units per palet / Unités per palette
CS-200-X	1980 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	308 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72
CS-400-X	1980 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	308 x 230 x 150 mm	ABS cromado / Chromed ABS / ABS chromé	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72

> BLINDER METAL Y ACERO INOX

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



()	W	⚡	📶	🌬️	📏	🔗	🕒	✓	🔌	📦	📊
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios / Watt power / Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios / Hertz frequency / Fréquence en hertz	Caudal de Aire / Air flow Débit d'air	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador / Switch or push-button / Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet / Units per palet / Unités per palette
CS-500-X	2500 W	220 V	50 Hz	270 m³/h	241 x 267 x 203 mm	Metal lacado blanco / White laquered metal / Laqued metal blanc	108 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	48
CS-500-I/X	2500 W	220 V	50 Hz	270 m³/h	241 x 267 x 203 mm	Acero brillo / Bright finished steel / Acier brillant	108 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	48
CS-500-S/X	2500 W	220 V	50 Hz	270 m³/h	241 x 267 x 203 mm	Acero mate / Satin finished steel / Acier brossé	108 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	48

> BLINDER

ACERO INOX

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



..... CS-600-X CS-600-I/X CS-600-S/X

	()	W	⚡	⚡	I	🔗	🕒	✓	🔌	📦	📊
	REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Wattios / Watt power / Pui- sance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador Switch or push-button Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet / Units per palet / Unités per palette
	CS-600-X	1650 W	220 - 240 V	50/60 Hz	295 x 172 x 325 mm	Acero 304 blanco Steel 304 white Acier 304 blanc	396 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	60
	CS-600-I/X	1650 W	220 - 240 V	50/60 Hz	295 x 172 x 325 mm	Acero 304 brillo Steel 304 shine Acier 304 brillant	396 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	60
	CS-600-S/X	1650 W	220 - 240 V	50/60 Hz	295 x 172 x 325 mm	Acero 304 satinado Steel 304 satin Acier 304 brossé	396 km/h	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	60

CERCA
DE TI

> FORMAS

ABS

SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE - MAINS



CS-100-X
CS-140-X


CS-100-P
CS-140-P

CS-400-P

()	W	⚡	~	ℓ	⚖	🔗	🕒	✓	🔌	📦	🏠
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Watts / Watt power / Pui- sance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios / Hertz frequency / Fréquence en hertz	Caudal de Aire / Air flow / Débit d'air	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Velocidad Speed Vitesse	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador Switch or push- button / Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet / Units per palet / Unités per palette
CS-100-X	1980 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72
CS-100-P	1980 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Pulsador Button Bouton	6	72
CS-140-X	1300 W	220 V	50/60 Hz	156 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	42 km/h	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72
CS-140-P	1300 W	220 V	50/60 Hz	156 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	42 km/h	Clase II Type II Classe II	Pulsador Button Bouton	6	72
CS-400-P	1980 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	300 x 230 x 150 mm	ABS cromado Chromed ABS ABS chromé	75 km/h	Clase II Type II Classe II	Pulsador Button Bouton	6	72



CLOSE
TO YOU



DISPENSADORES
BOBINAS
INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ROLL PAPER DISPENSERS
DISTRIBUTEURS DE BOBINES
INDUSTRIELLES

> OCEANO

METAL Y PLÁSTICO

DISPENSADORES BOBINAS INDUSTRIALES / INDUSTRIAL ROLL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE BOBINES INDUSTRIELLES




CP-0524

CP-0523-R

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0524	Tubo: 20 mm Ø - Sierra de corte: ABS Tube: 20 mm Ø - Cut Saw: ABS Tube: 20 mm Ø - Scie de déchirure: ABS	950 x 400 mm	Metal y plástico verde - Tubo galvanizado y lacado epoxi Green metal and plastic - Epoxi galvanized and lacquered tube Metal et plastique vert - Tube epoxi galvanisé et laqué	1	78
CP-0523-R	Tubo: 20 mm Ø - Sierra de corte: ABS Tube: 20 mm Ø - Cut Saw: ABS Tube: 20 mm Ø - Scie de déchirure: ABS	420 x 400 mm	Metal y plástico verde - Tubo galvanizado y lacado epoxi Green metal and plastic - Epoxi galvanized and lacquered tube Metal et plastique vert - Tube epoxi galvanisé et laqué	1	72




PROCHE
DE TOI



DISPENSADORES Y EXTERMINADORES DE INSECTOS

DISPENSERS AND FLY KILLERS
DISTRIBUTEURS ET EXTERMINATEUR
D'INSECTES

> INSECMATIC

DISPENSADOR AEROSOL DIGITAL / DIGITAL AIR FRESHENER DISPENSER / DISTRIBUTEUR AÉROSOL PROGRAMMABLE



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Capacidad Capacity Capacité	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CL-401-T	Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA - Indicadores: encendido y batería baja / Digital screen - Changeables charges - Programmable: hours, days and/or weekends - Operation: 2 batteries LR20 AA - On/Low battery indicator / Écran Digitaux - Charges remplaçer - Programmable: heures, jours ei/ou week-end - Fonctionnement: 2 batteries LR20 AA - Indicateur: allumage/batterie basse	-	240 x 108 x 100 mm	Polipropileno y fibra blanca Polypropylene and white fiber Polypropylène et fibre blanche	20	360
CB-405	Aromas: Limón, Lavanda, Antitabaco, Eternity, Ck1, Tropical fruit, Passion fruit, Neoflor / Perfumes: Lemon, Lavande, Anti-smoking, Eternity, Ck1, Tropical fruit, Passion fruit, Neoflor / Parfumes: Citron, Lavande, Antitabac, Eternity, Ck1, Fruit tropicale, Fruit de la passion, Neoflor	250 ml	140 x 69 mm	-	48	1440
CB-406	Piretrina natural / Natural piretrine / Piretrine naturelle	250 ml	140 x 69 mm	-	48	1440

CERCA
DE TI

> BACTEROMATIC LINE

DISPENSADOR QUÍMICO DIGITAL / DIGITAL CHEMICAL DISPENSER / DISTRIBUTEUR CHIMIQUE DIGITAUX



SE PUEDE EMPLEAR PARA
SANITARIOS CON AYUDA DE UN
CONDUCTO / EASY TO PLUG THROUGH
AN OUTPUT TUBE WHICH **WILL GO**
INTO URINARIES WATER EXIT /
IL PEUT S'UTILISER POUR LES
URINAIRES ET WCS À TRAVERS DE LA
PRISE D'EAU.

CL-403-T CB-410

()	i					
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Capacidad Capacity Capacité	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CL-403-T	Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, días y/o fines de semana - Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA - Indicadores: encendido y batería baja / Digital screen - Changeables charges - Programmable: hours, days and/or weekends - Operation: 2 batteries LR20 AA - On/Low battery indicator / Écran Digitaux - Charges remplacer - Programmable: heures, jours ei/ou week-end - Fonctionnement: 2 batteries LR20 AA - Indicateur: allumage/batterie basse	-	240 x 108 x 100 mm	Polipropileno y fibra blanca Polypropylene and white fiber Polypropylène et fibre blanche	20	360
CB-410	Aromas: Exotic y Salvaje / Parfumes: Exotic & Savage / Parfumes: Exotique et Sauvage	500 ml	143 x 95 x 85 mm	-	6	648

> INSECMATIC LINE

MATAINSECTOS ELECTRÓNICO / ELECTRONIC FLY KILLERS / APPAREILS TUE - INSECTES ELECTRONIQUES



()	i					
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Voltaje Voltage Voltage	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CI-3X15-A	Área de cobertura: 900 m² - Nº Tubos: 3 x 15 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 900 m² - Nº Lamps: 3 x 15 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 900 m² - Nº Lampes: 3 x 15 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	310 x 510 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	6	60
CI-2X15-A	Área de cobertura: 780 m² - Nº Tubos: 2 x 15 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 780 m² - Nº Lamps: 2 x 15 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 780 m² - Nº Lampes: 2 x 15 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	310 x 510 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	6	60
CI-2X11-A	Área de cobertura: 400 m² - Nº Tubos: 2 x 11 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 400 m² - Nº Lamps: 2 x 11 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 400 m² - Nº Lampes: 2 x 11 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	310 x 285 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	10	100
CI-1X11-A	Área de cobertura: 125 m² - Nº Tubos: 1 x 11 W - Tensión rejilla: 2.500 V / Covered area: 125 m² - Nº Lamps: 1 x 11 W - Grille voltage: 2.500 V / Surface de cobertur: 125 m² - Nº Lampes: 1 x 11 W - Tension grille: 2.500 V	220 - 240 V	230 x 280 x 110 mm	Acero inoxidable 304 (18/8) Stainless steel 304 (18/8) Acier inox 304 (18/8)	10	120




CON INTERRUPTOR Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE TENSIÓN / WITH SWITCH AND AUTOMATIC VOLTAGE DISCHARGE / AVEC INTERRUPTEUR ET DÉCHARGE AUTOMATIQUE DE TENSION

NORMATIVA DECRETO LEY 381-1984 (BOE 27-02-1984) Certificado Según Normativa EN 60335-1-59 / EN 60335-2-59

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS: Norma EN 60335-59:97 + A1:01 + A11:00 (ver además EN 60335-1:1994 + A11:95 + A1:96 + A12:96 + A13:98 + A14:98 + A2:00 + A15:2000 + A16:01)

APROBADO POR EL L.C.O.E. (LABORATORIO CENTRAL OFICIAL ELECTROTÉCNICA).



ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

> PAPELERAS
WASTEPAPER BASKETS / CORBEILLES A PAPIERS



> PAPELERAS
WASTEPAPER BASKETS / CORBEILLES A PAPIERS



MP-0562-E-09

()	i	I	+	⊞	⊞
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
MP-0558-BL	Capacidad: 24 L Capacity: 24 L Capacité: 24 L	670 x Ø212 mm	Epoxi blanco White epoxi Epoxi blanc	9	36
MP-0558-NG	Capacidad: 24 L Capacity: 24 L Capacité: 24 L	670 x Ø212 mm	Epoxi negro Black epoxi Epoxi noir	9	36
MP-0559-BL	Capacidad: 22 L Capacity: 22 L Capacité: 22 L	670 x 190 x 190 mm	Epoxi blanco White epoxi Epoxi blanc	10	40
MP-0559 -NG	Capacidad: 22 L Capacity: 22 L Capacité: 22 L	670 x 190 x 190 mm	Epoxi negro Black epoxi Epoxi noir	10	40
MP-0612-I	Cierre: Pedal - Capacidad: 12 L Close: Pedal - Capacity: 12 L Fermeture: Pedal - Capacité: 12 L	390 x Ø250 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	4	64
MP-0612-S	Cierre: Pedal - Capacidad: 12 L Close: Pedal - Capacity: 12 L Fermeture: Pedal - Capacité: 12 L	390 x Ø250 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	4	64
MP-0605-I	Cierre: Pedal - Capacidad: 5 L Close: Pedal - Capacity: 5 L Fermeture: Pedal - Capacité: 5 L	270 x Ø200 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	4	96
MP-0605-S	Cierre: Pedal - Capacidad: 5 L Close: Pedal - Capacity: 5 L Fermeture: Pedal - Capacité: 5 L	270 x Ø200 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	4	96
MP-0603-I	Cierre: Pedal - Capacidad: 3 L Close: Pedal - Capacity: 3 L Fermeture: Pedal - Capacité: 3 L	245 x Ø170 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	6	126
MP-0603-S	Cierre: Pedal - Capacidad: 3 L Close: Pedal - Capacity: 3 L Fermeture: Pedal - Capacité: 3 L	245 x Ø170 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	6	126
MP-0562-E-09	Capacidad: 9 L / Capacity: 9 L / Capacité: 9 L	333 x 125 x 250 mm	Metal negro / Black metal / Métal noire	8	96

> SECAPELOS
HAIR DRYER / SÈCHE-CHEVEUX




CM-0322

CM-0321

()	W	⚡	⚡	⚡	⚡	✓	⏻	📦	📦
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Clase Type Classe	Interruptor o Pulsador Switch or push-button Interrupteur ou bouton	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CM-0322	1900 W	220 - 240 V	50 Hz	261 x 245 x 105 mm	ABS negro Black ABS ABS noir	Clase II Type II Classe II	Pulsador 2 velocidades 2 speed button Boutton 2 vitesses	12	192
CM-0321	1200 W	220 V	50 Hz	180 x 200 x 95 mm	ABS blanco White ABS ABS blanc	Clase II Type II Classe II	Pulsador 2 velocidades 2 speed button Boutton 2 vitesses	5	200

> PORTARROLLOS PAPEL
ROLL PAPER HOLDER / PORTE ROULEAU PAPIER



CO-0210-I

CO-0211-I

> SOPORTE JABÓN
SOAP HOLDER / SUPPORT SAVON




CJ-2000-I

CJ-2001-I


()	⚡	⚡	📦
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage
CO-0210-I	140 x 170 x 45 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier Inox AISI 304 brillant (18/8)	1
CO-0211-I	210 x 60 x 90 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier Inox AISI 304 brillant (18/8)	1
CJ-2000-I	35 x 160 x 100 mm	Latón cromado / Chromed brass / Laiton Chrome	1
CJ-2001-I	80 x 190 x 190 mm	Latón cromado / Chromed brass / Laiton Chrome	1

> BARRAS DE SUJECIÓN
SAFETY SUPPORT / BARRE DE SÉCURITÉ




()	i	I		
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage
MB-0101-S	Abatible - Portarrollo integrado / Swing-up - With paper dispenser / Relevable - Porte-rouleau intégré	Ø 32 mm / 192 x 600 x 100	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1
MB-0102-S	Abatible - Portarrollo integrado / Swing-up - With paper dispenser / Relevable - Porte-rouleau intégré	Ø 32 mm / 192 x 776 x 100	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1
MB-0103-S	Abatible - Portarrollo integrado / Swing-up - With paper dispenser / Relevable - Porte-rouleau intégré	Ø 32 mm / 760 x 860 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1
MB-0230-S	Barra Fija / Straight / Droite	Ø 32 mm / 30 cm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1
MB-0240-S	Barra Fija / Straight / Droite	Ø 32 mm / 40 cm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1
MB-0250-S	Barra Fija / Straight / Droite	Ø 32 mm / 50 cm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1

> BARRAS DE SUJECIÓN
SAFETY SUPPORT / BARRE DE SÉCURITÉ



()	i	I		
REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage
MB-0600-I	Toallero barra / Towel bar / Barre porte-serviettes	Ø 20 / 65 x 85 x 510 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	1
MB-0601-I	Manillón / Safety bar / Barre de sécurité droite	Ø 25 / 65 x 85 x 360 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	1
MB-0602-I	Manillón / Safety bar / Barre de sécurité droite	Ø 25 / 65 x 85 x 510 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	1
MB-0603-I	Manillón de ángulo / Angled safety support / Barre pour baignoire	Ø 25 / 280 x 450 x 70 mm	Acero Inoxidable AISI 304 brillo (18/8) / Stainless steel AISI 304 bright finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brillant (18/8)	1
MB-0300-RS	Barra de sujeción pared "L" 90º - Dos puntos de apoyo - Lado derecho / "L" Shaped 90º safety support - Two fixing points - Right side / Barre de sécurité "L" 90º - Deux point d'appui - Côte droit	Ø 32 / 660 x 560 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1
MB-0300-LS	Barra de sujeción pared "L" 90º - Dos puntos de apoyo - Lado izquierdo / "L" Shaped 90º safety support - Two fixing points - Left side / Barre de sécurité "L" 90º - Deux point d'appui - Côte gauche	Ø 32 / 660 x 560 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1
MB-0400-S	Barra de sujeción pared-suelo / Wall-floor safety support / Barre de sécurité mur-sol	Ø 32 / 868 x 762 mm	Acero Inoxidable AISI 304 satinado (18/8) / Stainless steel AISI 304 satin finished (18/8) / Acier inox AISI 304 brossé (18/8)	1





D Polígono Industrial Sur Santiago Payá C/ Filà Domingo Miques, 4
03801, Alcoy (Alicante) Apartado de Correos 350 **SPAIN**

T (+34) 966 540 710 **F** (+34) 966 540 688

W losdi.com